

— NUEVO —
ACROSS

El arte de expresarse



NUEVO ACROSS

El arte de expresarse

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Motor:	K15C
N° Cilindros:	4
N° Válvulas:	16
Cilindrada CC:	1,462 cc
Inyección:	Multipunto
Potencia Máxima:	102 hp / 6,000 rpm
Torque Máxima:	137 Nm / 4,400 rpm
SHVS:	Sí (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud Total:	4,360 mm
Ancho Total:	1,795 mm
Altura Total:	1,655 mm
Distancia Entre Ejes:	2,600 mm
Depósito de Combustible:	45 litros

PESO DEL VEHÍCULO:

GL MT (2WD): 1,175 – 1,220 kg

GL / GLX AT (2WD): 1,200 – 1,250 kg

GLX AT (4WD): 1,300 – 1,325 kg

ESPECIFICACIONES GENERALES	GL MT (2WD)	GL AT (2WD)	GLX AT (2WD)	GLX AT 4WD
Velocidades:	5MT	6AT	6AT	6AT
Tracción:	2WD	2WD	2WD	4WD ALLGRIP
Suspensión Delantera:	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Suspensión Trasera:	Eje torsional	Eje torsional	Eje torsional	Eje torsional
Frenos:	Disco ventilado (del.) Disco sólido (tras.)	Disco ventilado (del.) Disco sólido (tras.)	Disco ventilado (del.) Disco sólido (tras.)	Disco ventilado (del.) Disco sólido (tras.)
Dirección:	Electroasistida	Electroasistida	Electroasistida	Electroasistida
Pasajeros:	5	5	5	5
Neumáticos:	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17



EQUIPAMIENTO	GL MT (2WD)	GL AT (2WD)	GLX AT (2WD)	GLX AT 4WD
CONFORT & TECNOLOGÍA				
Aire acondicionado automático	●	●	●	●
Keyless + botón de arranque	●	●	●	●
Pantalla 10.1"	●	●	●	●
Cámara de retroceso	●	●	●	●
Cámara 360°			●	●
Audio 4 parlantes	●	●		
Audio Infinity			●	●
Cargador inalámbrico	●	●	●	●
USB tipo C	●	●	●	●
Asientos 60:40	●	●	●	●
INTERIOR				
Tapicería	Tela	Tela	Cuero sintético	Cuero sintético
Asientos ventilados			●	●
Head-up display			●	●
EXTERIOR				
Faros LED + DRL	●	●	●	●
Retrovisores eléctricos abatibles	●	●	●	●
Compuerta eléctrica con sensor de pie	●	●	●	●
Rieles de techo	●	●	●	●
SEGURIDAD				
6 airbags	●	●	●	●
ABS + EBD + ESP	●	●	●	●
Sensores de parqueo	●	●	●	●
Asistencias de Conducción				
Frenado autónomo (DBS II)	●	●	●	●
Control crucero adaptativo	●	●	●	●
Asistente carril (LKA / LDW)	●	●	●	●
Monitor punto ciego (BSM)	●	●	●	●

*Las imágenes de los autos son únicamente de carácter ilustrativo, las especificaciones podrían variar según la versión y sin previo aviso por el fabricante.