



Jimny

 SUZUKI

 inchcape



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Motor:	K15B
N° Cilindros:	4
N° Válvulas:	16
Cilindrada CC:	1,462 cc
Inyección:	Multipunto
Potencia Máxima:	103 hp @ 6,000 rpm
Torque Máxima:	134 Nm @ 4,000 rpm
Sistema:	Part-time 4WD (ALLGRIP PRO)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud Total:	3,485 mm
Ancho Total:	1,645 mm
Altura Total:	1,720 mm
Distancia Entre Ejes:	2,250 mm
Depósito de Combustible:	40 litros

PESO DEL VEHÍCULO:

MT: 1,095 – 1,110 kg

AT: 1,105 – 1,130 kg

Peso bruto vehicular: 1,355 kg

ESPECIFICACIONES GENERALES

GL MT (4WD) / GL AT (4WD)

Velocidades:	5MT / 4AT
Tracción:	Part-time 4WD (ALLGRIP PRO)
Suspensión Delantera:	Eje rígido con resortes helicoidales
Suspensión Trasera:	Eje rígido con resortes helicoidales
Frenos:	Disco sólido (delantero) Tambor (trasero)
Dirección:	Recirculating ball
Pasajeros:	4
Neumáticos:	195/80 R15



EQUIPAMIENTO

GL MT (4WD) / GL AT (4WD)

CONFORT & TECNOLOGÍA

Aire acondicionado



Pantalla multimedia con Bluetooth®



Sistema de audio (2 parlantes)



Volante ajustable de Uretano



Control de audio en el volante



Vidrios eléctricos delanteros



Cierre centralizado



Android auto y Apple Car Play inalámbrico



Asientos traseros abatibles 50:50



Cierre remoto de puertas



INTERIOR

Tapicería

Tela

Luz interior delantera y trasera



Portavasos (consola central)



EXTERIOR

Retrovisores eléctricos ajustables



Faros halógenos multi-reflectores



Limpia vidrios y desempañador trasero



Luces halógenas



SEGURIDAD

Airbags frontales, laterales y de cortina (6 Airbags)



ABS + EBD + ESP®



ISOFIX para sillas de niño



Carrocería reforzada contra impactos



Asistente de arranque en pendiente



Control de descenso



Sensores de parqueo traseros



Camara de reversa



*Las imágenes de los autos son únicamente de carácter ilustrativo, las especificaciones podrían variar según la versión y sin previo aviso por el fabricante.



suzuki.cr



Suzuki Costa Rica



suzuki.costarica

URUCA | HEREDIA | ZAPOTE | PÉREZ ZELEDÓN | SAN CARLOS | GUÁPILES